



Certificado

Certificado nº
Certificate no.

DDA-010/2025



Nome e morada do titular do certificado:
Name and address of certificate holder:

Fucoli – Somepal, Fundação de Ferro, S.A.
Coselhas
3001-906 Coimbra
Portugal

Nome e morada do fabricante:
Manufacturer's name and address:

Fucoli – Somepal, Fundação de Ferro, S.A.
Coselhas
3001-906 Coimbra
Portugal

Produto:
Product:

Dispositivos de fecho de câmaras de visita, para zonas de
circulação de peões e veículos
Manhole tops for vehicular and pedestrian areas

Referências:
Type references:

Em anexo / *In annex*

Marca(s) comercial(is):
Trademark(s):

Fucoli

Características técnicas:
Technical characteristics:

Em anexo / *In annex*

Este produto está em conformidade com:
This product is in conformity with:

EN 124-1:2015 e/ and EN 124-2:2015

Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:
Test report(s) no. / issued by:

20076000304/10.01, 20046000562/10.07, 20046000096/10.02 e/and
20166001361/10.02 e/and 20246000997/10.01 / CATIM

Informação adicional (se existir):
Additional information (if any):

Este certificado é válido até:
This certificate is valid until:

2030-10-26

e substitui o certificado nº:
and supersedes certificate no:

DDA-011/2021

Data de emissão:
Date of issue:

2025-10-27

Francisco Barroca
Diretor Geral / *General Manager*

Este Certificado é constituído por um Anexo com duas (2) páginas
This Certificate includes one Annex with two (2) pages



Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

DDA-010/2025



Modelo e referência Model and Reference	Classe Class	Local de instalação Place of installation	Material Material	Cota de passagem Clear opening (mm)
Modelo/ Model Aro + Tampa Redonda / Frame + Cover Circular 60 H100; com fecho (with lock)+AR Referência/ reference 24B1CI4EAI*(1)**(2)****(3)*(4)*(5)*I*(6)	D 400	Vias de circulação (incluindo ruas para peões), bermas estabilizadas e parques de estacionamento para todos os tipos de veículos rodoviários Carriageway of roads (including pedestrian streets), hard shoulders and parking areas, for all types of road vehicles	Ferro fundido de grafite esferoidal (EN-GJS-500-7) Spheroidal graphite cast iron (EN-GJS-500-7)	600
Modelo/ Model Aro + Tampa Redonda / Frame + Cover Circular 60 H100; com fecho (with lock) Referência/ reference 24B1CI4EAI*(1)**(2)****(3)*(4)*(5)E*(6)				
Modelo/ Model Aro + Tampa Redonda / Frame + Cover Circular 60 H100; com fecho (with lock)+ fecho segurança (security lock)+AR Referência/ reference 24B1CI4EAI*(1)**(2)****(3)*(4)*(5)J*(6)				
Modelo/ Model Aro + Tampa Redonda / Frame + Cover Circular 60 H100; com fecho segurança (with security lock)+AR Referência/ reference 24B1CI4EAI*(1)**(2)****(3)*(4)*(5)G*(6)				
Modelo/ Model Aro + Tampa Redonda / Frame + Cover Circular 60 H100; com fecho (with lock)+FSI Referência/ reference 24B1CI4EAI*(1)**(2)****(3)*(4)*(5)H*(6)				
Modelo/ Model Aro + Tampa Redonda / Frame + Cover Circular 60 H100; com fecho (with lock)+FSI+AR Referência/ reference 24B1CI4EAI*(1)**(2)****(3)*(4)*(5)K*(6)				
Modelo/ Model Aro + Tampa Redonda / Frame + Cover Circular 60 H75; com fecho (with lock)+AR Referência/ reference 24B1CI4EAF*(1)**(2)****(3)*(4)*(5)I*(6)				

Data de emissão: 2025-10-27
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager

IPAC
accreditação

C0004
ISO/IEC 17065
Produtos

Anexo ao Certificado nº
Annex to Certificate no.

DDA-010/2025



Modelo e referência Model and Reference	Classe Class	Local de instalação Place of installation	Material Material	Cota de passagem Clear opening (mm)
Modelo/ Model Aro + Tampa Redonda / Frame + Cover Circular 60 H75; com fecho (with lock) Referência/ reference 24B1CI4EAF*(1)**(2)**(3)*(4)*(5)E*(6)	D 400	Vias de circulação (incluindo ruas para peões), bermas estabilizadas e parques de estacionamento para todos os tipos de veículos rodoviários Carriegeway of roads (including pedestrian srteets), hard shoulders and parking areas, for all types of road vehicules	Ferro fundido de grafite esferoidal (EN-GJS-500-7) Spheroidal graphite cast iron (EN-GJS-500-7)	600
Modelo/ Model Aro + Tampa Redonda / Frame + Cover Circular 60 H75; com fecho (with lock)+ fecho segurança (security lock) +AR Referência/ reference 24B1CI4EAF*(1)**(2)**(3)*(4)*(5)J*(6)				
Modelo/ Model Aro + Tampa Redonda / Frame + Cover Circular 60 H75; com fecho (with lock)+ FSI 24B1CI4EAF*(1)**(2)**(3)*(4)*(5)G*(6)				
Modelo/ Model Aro + Tampa Redonda / Frame + Cover Circular 60 H75; com fecho segurança (security lock) +AR Referência/ reference 24B1CI4EAF*(1)**(2)**(3)*(4)*(5)H*(6)				
Modelo/ Model Aro + Tampa Redonda / Frame + Cover Circular 60 H75; com fecho segurança (security lock) + FSI + AR Referência/ reference 24B1CI4EAF*(1)**(2)**(3)*(4)*(5)K*(6)				

Nota Referência/ Note Reference:

- *(1) = A – Z: Standard de Customização / Customization Standard
**(2) = AA – ZZ: Inscrição de infra-estrutura / Infrastructure marking
***(3) = AAA – ZZZ: Inscrição/ Logotipo do Cliente / Client inscription/ Logo costumer badging
*(4) = 0 – 9: Versão do Logotipo / Logo version
*(5) = 0 – 9: Inscrição do Ano/Mês/Peso / Year/Month/Weight marking
*(6) = A – Z: Apoio Elástico / Elastic seating

Data de emissão: 2025-10-27

Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager

