

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIF

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner:

> FUCOLI-SOMEPAL - FUNDIÇÃO DE FERRO SA Estrada de Coselhas 3000-125 COIMBRA Portugal

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Bride pour tuyau PE/PVC - DN 50/63 - PN10/16 - BLOCKPLUS - 09.210

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 25 ACC NY 274

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 / Tests date (according to the standard XP P 41-280) : Aucun essai n'est nécessaire à l'émission de cette ACS / No testing is required to issue this

Commentaires / Comments : /

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

RACCORDS POUR TUYAU PE/PVC - BLOCKPLUS

Références / References :

Références couvertes : voir annexe / Covered references : see annex

Cette ACS comporte une annexe de 1 page et couvre 6 références et leurs variantes. This ACS includes an annex of 1 sheet and covers 6 references and their variants.

Attestation délivrée par / Certificate issue by :

Nathalie Gœdert-Paymal Coordinatrice de projets clients / Analytical Service Manager

Signature:

Date de délivrance / Date of issue : 26 mai 2025 Date d'expiration / Expiry date : 26 mai 2030

Commentaires / Comments : /

Eurofins Dispositifs au Contact de l'Eau France Rue Lucien Cuenot - Site Saint Jacques II - 54320 Maxéville - France - T : +33 (0) 3 83 50 36 17 - F : +33 (0) 3 83 50 23 70 SAS au capital de 244 675 € RCS Nantes 844 974 014 TVA FR 05 844 974 014 - APE 7120B

Version: 16 Référence: T-AM-FO26360 Date publication: 08.07.2020



ANNEXE à l'ACS 25 ACC NY 274 (Annex of ACS 25 ACC NY 274)

Références couvertes / Covered references

RACCORDS POUR TUYAU PE/PVC - BLOCKPLUS:

Le premier nombre de l'expression "DN50/63" correspond à la taille du diamètre nominal DN tandis que le second nombre correspond à la taille du tuyau PE/PVC. / The first number of the expression "DN50/63" is the nominal diameter DN, meanwhile the second number is the PE/PVC pipe size.

09.210 - Bride à PN10/16 : DN50/63, DN65/75, DN80/90, DN100/110, DN125/125, DN150/160 et DN200/200

10.2000 - Coude 90° à PN16 : DN50/63, DN65/75, DN80/90, DN100/110, DN125/125, DN150/160 et DN200/200

10.2001 - Coude 45° à PN16 : DN50/63, DN65/75, DN80/90, DN100/110, DN125/125, DN150/160 et DN200/200

10.2100 - Manchon à PN16 : DN50/63, DN65/75, DN80/90, DN100/110, DN125/125, DN150/160 et DN200/200

10.2200 - Té à PN16 : DN50/63, DN65/75, DN80/90, DN100/110, DN125/125, DN150/160 et DN200/200

10.2300 - Bouchon d'extrémité à PN16 : DN50/63, DN65/75, DN80/90, DN100/110, DN125/125, DN150/160 et DN200/200

Date de délivrance / Date of issue : 26 mai 2025 Date d'expiration / Expiry date : 26 mai 2030

Nathalie Gœdert-Paymal Coordinatrice de projets clients / Analytical Service Manager

Signature:

Eurofins Dispositifs au Contact de l'Eau France Rue Lucien Cuenot - Site Saint Jacques II - 54320 Maxéville - France - T: +33 (0) 3 83 50 36 17 - F: +33 (0) 3 83 50 23 70 SAS au capital de 244 675 € RCS Nantes 844 974 014 TVA FR 05 844 974 014 - APE 7120B

Version: 16

Date publication: 08.07.2020 Référence: T-AM-FO26360