

# **JUNTA CEGA**

## **para tubos de PVC**

### **DN 50 - 500 PN16**

**08.1000**



#### **Descrição do produto**

- Junta cega para tubos de PVC para água potável e líquidos neutros
- Temperatura de serviço desde 0°C (sem gelo) a 70°C

#### **Normas**

- Para tubos de PVC de acordo com EN ISO 1452-2

#### **Proteção contra a corrosão**

- Revestimento com tinta epóxica RAL 5005
- Aplicação interna e externa com uma espessura mínima de revestimento de 250 µm
- Revestimento epóxico, aplicado eletrostaticamente de acordo com EN 14901 e especificações GSK (RAL-GZ662)

#### **Caraterísticas**

- Junta cega para água potável
- Permite tamponar tubos de PVC
- Sistema de vedação em EPDM
- Corpo e aro em ferro fundido dúctil em EN-GJS-500-7, concebidos de forma a assegurar um perfeito encaixe do vedante, garantindo que este não se desencaixa ou torça durante a instalação
- Concebida para fácil inserção dos tubos, mesmo nos diâmetros grandes, garantindo uma instalação simples e rápida
- Este acessório não garante o seu bloqueio ao tubo, este deve ser devidamente ancorado para garantir o seu perfeito funcionamento sob pressão
- A pedido possibilidade de parafusos em aço inox A2 ou A4.



**Fucoli Somepal**  
FUNDAÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em [www.fucoli-somepal.pt](http://www.fucoli-somepal.pt)

**Sede:** Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

**Filial:** Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | [comercial@fucoli-somepal.pt](mailto:comercial@fucoli-somepal.pt)




100% MADE IN EUROPE

# JUNTA CEGA para tubos de PVC DN 50 - 500 PN16

08.1000



Junta cega



## Lista de componentes

| pos. | componentes | material                          | norma      |
|------|-------------|-----------------------------------|------------|
| 1    | Aro         | Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7 | EN 1563    |
| 2    | Corpo       | Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7 | EN 1563    |
| 3    | Vedante     | Elastômero EPDM                   | EN 681 - 1 |
| 4    | Parafusos   | Aço zincado cl 6.8                | ISO 898-1  |
| 5    | Porcas      | Aço zincado cl 8                  | ISO 898-2  |

## Referências e dimensões

| DN<br>mm | código   | D<br>mm | L<br>mm | Parafusos | L2<br>mm |  | Kg<br>aprox. |
|----------|----------|---------|---------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 50       | 10448010 | 52      | 57      | 2 x M12   | 90       | 19 mm                                                                                 | 2            |
| 63       | 10448910 | 66      | 65      | 2 x M12   | 90       | 19 mm                                                                                 | 2            |
| 75       | 10448039 | 78      | 67      | 2 x M12   | 100      | 19 mm                                                                                 | 3            |
| 90       | 10448920 | 93      | 73      | 2 x M12   | 100      | 19 mm                                                                                 | 4            |
| 110      | 10448930 | 113     | 80      | 2 x M12   | 115      | 19 mm                                                                                 | 5            |
| 125      | 10448068 | 128     | 79      | 2 x M12   | 115      | 19 mm                                                                                 | 6            |
| 140      | 10448072 | 143     | 81      | 3 x M12   | 115      | 19 mm                                                                                 | 7            |
| 160      | 10448083 | 164     | 71      | 3 x M12   | 115      | 19 mm                                                                                 | 8            |
| 180      | 10448091 | 184     | -       | 3 x M12   | 115      | 19 mm                                                                                 | 8            |
| 200      | 10448106 | 204     | 92      | 3 x M12   | 115      | 19 mm                                                                                 | 10           |
| 250      | 10448113 | 254     | 97      | 4 x M16   | 130      | 24 mm                                                                                 | 17           |
| 315      | 10448120 | 319     | 112     | 5 x M16   | 150      | 24 mm                                                                                 | 25           |
| 400      | 10448130 | 406     | 136     | 6 x M16   | 200      | 30 mm                                                                                 | 52           |
| 500      | 10448212 | 507     | -       | 8 x M20   | 220      | 24 mm                                                                                 | 77           |

continuação na página seguinte


# JUNTA CEGA para tubos de PVC DN 50 - 500 PN16

08.1000



continuação da página anterior

Junta cega com rosca



## Lista de componentes

| pos. | componentes | material                          | norma      |
|------|-------------|-----------------------------------|------------|
| 1    | Aro         | Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7 | EN 1563    |
| 2    | Corpo       | Ferro fundido dúctil EN-GJS-500-7 | EN 1563    |
| 3    | Vedante     | Elastômero EPDM                   | EN 681 - 1 |
| 4    | Parafusos   | Aço zincado cl 6.8                | ISO 898-1  |
| 5    | Porcas      | Aço zincado cl 8                  | ISO 898-2  |

## Referências e dimensões

| DN  | D1     | código     | D   | L  | Parafusos | L2  |  | Kg     |
|-----|--------|------------|-----|----|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| mm  | (BSP)  |            | mm  | mm |           | mm  |                                                                                       | aprox. |
| 50  | G 1 "  | -          | 52  | 57 | 2 x M12   | 90  | 19 mm                                                                                 | 2      |
| 50  | G 1 ½" | 10448001   | 52  | 57 | 2 x M12   | 90  | 19 mm                                                                                 | 2      |
| 63  | G 1 "  | 10451504   | 66  | 65 | 2 x M12   | 90  | 19 mm                                                                                 | 2      |
| 63  | G 1 ½" | 10451402   | 66  | 65 | 2 x M12   | 90  | 19 mm                                                                                 | 2      |
| 63  | G 2 "  | 10448026   | 66  | 65 | 2 x M12   | 90  | 19 mm                                                                                 | 2      |
| 75  | G 1 "  | 10448087   | 78  | 67 | 2 x M12   | 100 | 19 mm                                                                                 | 3      |
| 75  | G 1 ½" | 10448085   | 78  | 67 | 2 x M12   | 100 | 19 mm                                                                                 | 3      |
| 75  | G 2 "  | 10448036   | 78  | 67 | 2 x M12   | 100 | 19 mm                                                                                 | 3      |
| 90  | G 1 "  | 10448074   | 93  | 73 | 2 x M12   | 100 | 19 mm                                                                                 | 4      |
| 90  | G 1 ½" | 10448069   | 93  | 73 | 2 x M12   | 100 | 19 mm                                                                                 | 4      |
| 90  | G 2 "  | 10448075   | 93  | 73 | 2 x M12   | 100 | 19 mm                                                                                 | 4      |
| 90  | G 2 ½" | 10448048   | 93  | 73 | 2 x M12   | 100 | 19 mm                                                                                 | 4      |
| 110 | G 1 "  | 10448052   | 113 | 80 | 2 x M12   | 115 | 19 mm                                                                                 | 5      |
| 110 | G 1 ½" | 1044804602 | 113 | 80 | 2 x M12   | 115 | 19 mm                                                                                 | 5      |
| 110 | G 2 "  | 10448057   | 113 | 80 | 2 x M12   | 115 | 19 mm                                                                                 | 5      |
| 110 | G 2 ½" | -          | 113 | 80 | 2 x M12   | 115 | 19 mm                                                                                 | 5      |
| 125 | G 1 "  | 10448073   | 128 | 79 | 2 x M12   | 115 | 19 mm                                                                                 | 6      |
| 125 | G 1 ½" | 10448047   | 128 | 79 | 2 x M12   | 115 | 19 mm                                                                                 | 6      |
| 125 | G 2 "  | 10448063   | 128 | 79 | 2 x M12   | 115 | 19 mm                                                                                 | 6      |
| 125 | G 2 ½" | -          | 128 | 79 | 2 x M12   | 115 | 19 mm                                                                                 | 6      |
| 140 | G 1 "  | -          | 143 | 81 | 3 x M12   | 115 | 19 mm                                                                                 | 7      |

continuação na página seguinte

# JUNTA CEGA para tubos de PVC DN 50 - 500 PN16

08.1000



continuação da página anterior

## Referências e dimensões

| DN<br>mm | D1<br>(BSP) | código   | D<br>mm | L<br>mm | Parafusos | L2<br>mm |  | Kg<br>aprox. |
|----------|-------------|----------|---------|---------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 140      | G 1 1/2"    | -        | 143     | 81      | 3 x M12   | 115      | 19 mm                                                                               | 7            |
| 140      | G 2"        | -        | 143     | 81      | 3 x M12   | 115      | 19 mm                                                                               | 7            |
| 140      | G 2 1/2"    | -        | 143     | 81      | 3 x M12   | 115      | 19 mm                                                                               | 7            |
| 160      | G 1"        | 10448088 | 164     | 71      | 3 x M12   | 115      | 19 mm                                                                               | 8            |
| 160      | G 1 1/2"    | 10448086 | 164     | 71      | 3 x M12   | 115      | 19 mm                                                                               | 8            |
| 160      | G 2"        | -        | 164     | 71      | 3 x M12   | 115      | 19 mm                                                                               | 8            |
| 160      | G 2 1/2"    | -        | 164     | 71      | 3 x M12   | 115      | 19 mm                                                                               | 8            |
| 180      | G 1"        | -        | 184     | -       | 3 x M12   | 115      | 19 mm                                                                               | 8            |
| 180      | G 1 1/2"    | -        | 184     | -       | 3 x M12   | 115      | 19 mm                                                                               | 8            |
| 180      | G 2"        | -        | 184     | -       | 3 x M12   | 115      | 19 mm                                                                               | 8            |
| 180      | G 2 1/2"    | -        | 184     | -       | 3 x M12   | 115      | 19 mm                                                                               | 8            |
| 200      | G 1"        | -        | 204     | 92      | 3 x M12   | 115      | 19 mm                                                                               | 10           |
| 200      | G 1 1/2"    | -        | 204     | 92      | 3 x M12   | 115      | 19 mm                                                                               | 10           |
| 200      | G 2"        | -        | 204     | 92      | 3 x M12   | 115      | 19 mm                                                                               | 10           |
| 200      | G 2 1/2"    | -        | 204     | 92      | 3 x M12   | 115      | 19 mm                                                                               | 10           |
| 200      | G 3"        | -        | 204     | 92      | 3 x M12   | 115      | 19 mm                                                                               | 10           |
| 250      | G 1"        | -        | 254     | 97      | 4 x M16   | 130      | 24 mm                                                                               | 17           |
| 250      | G 1 1/2"    | -        | 254     | 97      | 4 x M16   | 130      | 24 mm                                                                               | 17           |
| 250      | G 2"        | -        | 254     | 97      | 4 x M16   | 130      | 24 mm                                                                               | 17           |
| 250      | G 2 1/2"    | -        | 254     | 97      | 4 x M16   | 130      | 24 mm                                                                               | 17           |
| 250      | G 3"        | -        | 254     | 97      | 4 x M16   | 130      | 24 mm                                                                               | 17           |
| 315      | G 1"        | -        | 319     | 112     | 5 x M16   | 150      | 24 mm                                                                               | 25           |
| 315      | G 1 1/2"    | -        | 319     | 112     | 5 x M16   | 150      | 24 mm                                                                               | 25           |
| 315      | G 2"        | -        | 319     | 112     | 5 x M16   | 150      | 24 mm                                                                               | 25           |
| 315      | G 2 1/2"    | -        | 319     | 112     | 5 x M16   | 150      | 24 mm                                                                               | 25           |
| 315      | G 3"        | 10448125 | 319     | 112     | 5 x M16   | 150      | 24 mm                                                                               | 25           |
| 400      | G 1"        | -        | 406     | 136     | 6 x M16   | 200      | 30 mm                                                                               | 52           |
| 400      | G 1 1/2"    | -        | 406     | 136     | 6 x M16   | 200      | 30 mm                                                                               | 52           |
| 400      | G 2"        | -        | 406     | 136     | 6 x M16   | 200      | 30 mm                                                                               | 52           |
| 400      | G 2 1/2"    | -        | 406     | 136     | 6 x M16   | 200      | 30 mm                                                                               | 52           |
| 400      | G 3"        | -        | 406     | 136     | 6 x M16   | 200      | 30 mm                                                                               | 52           |
| 500      | G 1"        | -        | 507     | -       | 8 x M20   | 220      | 24 mm                                                                               | 77           |
| 500      | G 1 1/2"    | -        | 507     | -       | 8 x M20   | 220      | 24 mm                                                                               | 77           |
| 500      | G 2"        | -        | 507     | -       | 8 x M20   | 220      | 24 mm                                                                               | 77           |
| 500      | G 2 1/2"    | -        | 507     | -       | 8 x M20   | 220      | 24 mm                                                                               | 77           |
| 500      | G 3"        | -        | 507     | -       | 8 x M20   | 220      | 24 mm                                                                               | 77           |



**Fucoli Somepal**  
FUNDAÇÃO DE FERRO, S.A.

Visite o nosso website em [www.fucoli-somepal.pt](http://www.fucoli-somepal.pt)

Sede: Estrada de Coselhas, 3000-125 Coimbra – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 239 490198

Filial: Rua de Aveiro 50, 3050-420 Pampilhosa – Portugal | Tel.: (+351) 239 490100 | Fax: (+351) 231 949292 | [comercial@fucoli-somepal.pt](mailto:comercial@fucoli-somepal.pt)

