

## ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

### Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé  
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

**Coordonnées du demandeur d'ACS /****Contact details of the ACS owner :**

**FUCOLI SOMEPAL - Fundação de Ferro SA**  
**Estrada de Coselhas**  
**3000-125 Coimbra**  
**Portugal**

**Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :**

**Robinet vanne à opercule élastomère - Réf. 01.501 - modèle 3000 - à embouts PEHD -  
DN 50 (PEHD 63) - PN16 - à commande manuelle**

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **26 ACC NY 096**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 / Tests date (according to the standard  
XP P 41-280) : Aucun essai n'est nécessaire à l'émission de cette ACS / No testing is required to issue this

Commentaires / Comments : Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020. /  
Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.

**Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :**

**ROBINETS VANNES A OPERCULE ELASTOMERE - FUCOLI SOMEPAL**

**Références / References :**

Références couvertes : voir annexe / Covered references : see annex

Cette ACS comporte une annexe de 2 pages et couvre 26 références et leurs variantes.  
This ACS includes an annex of 2 sheets and covers 26 references and their variants.

**Attestation délivrée par / Certificate issue by :**

Nathalie Goedert-Paymal  
Coordinatrice de projets clients /  
Analytical Service Manager

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 05 mars 2026

Date d'expiration / Expiry date : 19 février 2031

Commentaires / Comments : Ce document est une mise à jour de l'ACS délivrée le 19 février 2026 pour ajout  
de références. Il garde par conséquent la même date d'expiration. This document is an update of the ACS  
issued February 19th, 2026 (references addition). Consequently, its expiry date remains the same.

**ANNEXE à l'ACS 26 ACC NY 096 (Annex of ACS 26 ACC NY 096)**

Références couvertes / Covered references

**ROBINETS VANNES A OPERCULE ELASTOMERE - FUCOLI SOMEPAL:**

Réf. 01.101 – Modèle 3000 – S14, du DN 40 au DN 600 – PN 10/16

Réf. 01.102 – Modèle 3000 – S14 platine ISO, du DN 40 au DN 600 – PN 10/16

Réf. 01.102# – Modèle 3000 – S14 platine ISO et avec servomoteurs ou réducteurs, du DN 40 au DN 600 – PN 10/16

Réf. 01.103 – Modèle 3000 – S14 avec actionneur pneumatique, du DN 40 au DN 300 – PN 10/16

Réf. 01.201 – Modèle 3000 – S15, du DN 40 au DN 600 – PN 10/16

Réf. 01.202 – Modèle 3000 – S15, du DN 40 au DN 300 – PN 25

Réf. 01.203 – Modèle 3000 – S15 platine ISO, du DN 40 au DN 600 – PN 10/16

Réf. 01.203# – Modèle 3000 – S15 platine ISO et avec actionneur électrique, du DN 40 au DN 600 – PN 10/16

Réf. 01.204 – Modèle 3000 – S15 platine ISO, du DN 40 au DN 300 – PN 25

Réf. 01.204# – Modèle 3000 – S15 platine ISO et avec servomoteurs ou réducteurs, du DN 40 au DN 300 – PN 25

Réf. 01.205 – Modèle 3000 – S15 avec actionneur pneumatique, du DN 40 au DN 300 – PN 10/16

Réf. 01.301 – Modèle 3000 – à bouts lisses, du DN 50 au DN 500 – PN 10/16

Réf. 01.401 – Modèle 3000 – à emboîtements pour PVC, du DN 40 (PVC 50) au DN 500 (PVC 500) – PN 10/16

Réf. 01.501 – Modèle 3000 – à embouts PEHD, du DN 50 (PEHD 63) au DN 400 (PEHD 400) – PN 10/16

Réf. 01.600 – Modèle 3000 – S14 avec indicateur d'ouverture/fermeture, du DN 40 au DN 600 – PN 10/16

Réf. 01.600LS – Modèle 3000 – S14 avec indicateur d'ouverture/fermeture et interrupteurs de fin de course, du DN 40 au DN 600 – PN 10/16

Réf. 01.601 – Modèle 3000 – S15 avec indicateur d'ouverture/fermeture, du DN 40 au DN 600 – PN 10/16

Date de délivrance / Date of issue : 05 mars 2026

Date d'expiration / Expiry date : 19 février 2031

Nathalie Goedert-Paymal  
Coordinatrice de projets clients /  
Analytical Service Manager

Signature :



Eurofins Dispositifs au Contact de l'Eau France

Rue Lucien Cuenot - Site Saint Jacques II - 54320 Maxéville - France - T : +33 (0) 3 83 50 36 17 - F : +33 (0) 3 83 50 23 70

SAS au capital de 244 675 € RCS Nantes 844 974 014 TVA FR 05 844 974 014 – APE 7120B

**ANNEXE à l'ACS 26 ACC NY 096 (Annex of ACS 26 ACC NY 096)****Références couvertes / Covered references****ROBINETS VANNES A OPERCULE ELASTOMERE - FUCOLI SOMEPAL (suite):**

Réf. 01.601LS – Modèle 3000 – S15 avec indicateur d'ouverture/fermeture et interrupteurs de fin de course, du DN 40 au DN 600 – PN 10/16

Réf. 02.100 – Modèle SÉCULO XXI – à embouts taraudés BSP (Femelle), du DN 20 (¾") au DN 50 (2") – PN 16

Réf. 02.101 – Modèle SÉCULO XXI – à 1 sortie angulaire fileté BSP (Mâle) & 1 sortie taraudée BSP (Femelle), du DN 25 (1" – 1¼") au DN 50 (2"-2") - PN 16

Réf. 02.200 – Modèle SÉCULO XXI – à emboîtements pour PEHD, du DN 20 (PEHD 25) au DN 50 (PEHD63) – PN 16

Réf. 02.201 – Modèle SÉCULO XXI – à 1 sortie angulaire fileté BSP (Mâle) & 1 sortie à emboîtement pour PEHD, du DN 25 (1¼" – PEHD 32) au DN 50 (2" – PEHD 63) - PN 16

Réf. 02.202 – Modèle SÉCULO XXI "MAIA" – à 1 sortie fileté BSP (Mâle) & 1 sortie à emboîtement pour PEHD, du DN 25 (1" – PEHD 32) au DN 50 (2" – PEHD 63) - PN 16

Réf. 02.203 – Modèle SÉCULO XXI – à embouts PEHD, du DN 25 (PEHD 32) au DN 40 (PEHD 50) – PN 16

Réf. 02.204 – Modèle SÉCULO XXI "BRAGA" – à 1 sortie fileté BSP (Mâle) & 1 sortie à emboîtement pour PEHD, DN 25 (1¼" – PEHD 32) - PN 16

Réf. 02.205 – Modèle SÉCULO XXI – à 1 sortie fileté BSP (Mâle) & 1 sortie taraudée BSP (Femelle), DN 25 (1") – PN 16

Date de délivrance / Date of issue : 05 mars 2026

Date d'expiration / Expiry date : 19 février 2031

Nathalie Goedert-Paymal  
Coordinatrice de projets clients /  
Analytical Service Manager

Signature :



Eurofins Dispositifs au Contact de l'Eau France

Rue Lucien Cuenot - Site Saint Jacques II - 54320 Maxéville - France - T : +33 (0) 3 83 50 36 17 - F : +33 (0) 3 83 50 23 70

SAS au capital de 244 675 € RCS Nantes 844 974 014 TVA FR 05 844 974 014 – APE 7120B